



Mittel-, Minimum-, Maximumwerte der Monatsanalysen aus 2007

für

WW Ramlingen / Reinwasser

	Maßeinheit	Mittelwert	Minimum	Maximum	Grenzwerte TrinkwV
--	------------	------------	---------	---------	-----------------------

1. Allgemeine Beschreibung

	Maßeinheit	Mittelwert	Minimum	Maximum	Grenzwerte TrinkwV
Temperatur	°C	10,6	9,7	11,5	
Geruchsschwellenwert		1	1	1	2 bei 12 °C
Geschmack qualitativ		ohne	ohne	ohne	
pH-Wert		8,17	8,13	8,26	6,5 - 9,5
Gleichgewichts-pH-Wert		8,06	8,00	8,20	
Calcitlösekapazität	mg/l	-1,3	-2,0	0,0	
Trübung	FTU	0,06	0,06	0,08	1,0
Färbung (SAK 436 nm)	/m	0,24	0,18	0,34	0,5
Elektrische Leitfähigkeit 25 °C	mS/m	40,6	38,2	43,6	
Elektrische Leitfähigkeit 20 °C	µS/cm	364	342	391	2500
Sauerstoff, gelöst	mg/l	8,7	8,3	9,1	

2. Bakteriologische Befunde

	Maßeinheit	Mittelwert	Minimum	Maximum	Grenzwerte TrinkwV
Koloniezahl 20°C	/ml	0	0	3	20, 100
Koloniezahl 36°C	/ml	0	0	3	100
Coliforme Bakterien	/ 100 ml	0	0	0	0
Escherichia coli	/ 100 ml	0	0	0	0
Clostridium perfringens	/ 100 ml	nb	nb	nb	0
Enterokokken	/ 100 ml	0	0	0	0

3. Hauptinhaltsstoffe

Kationen					
Natrium	mg/l	17,2	15,0	18,3	200
Kalium	mg/l	3,3	2,6	3,7	
Magnesium	mg/l	4,9	4,3	5,2	
Calcium	mg/l	53,4	46,1	60,6	
Barium	mg/l	0,09	0,06	0,12	
Ammonium	mg/l	<0,03	<0,03	0,06	0,5

Anionen					
Chlorid	mg/l	35,2	30,5	37,9	250
Nitrat	mg/l	1,8	1,5	2,0	50
Sulfat	mg/l	78,8	65,9	85,5	240
Fluorid	mg/l	0,05	0,02	0,08	1,5
Nitrit	mg/l	<0,001	<0,001	0,001	0,1
ortho-Phosphat-P	mg/l	0,007	0,005	0,009	

Wasserhärte					
Gesamter anorganischer Kohlenstoff (TIC)	mg/l	12,9	10,7	14,7	
Säureneutralisations-Kapazität SNK 4,3 (m-Wert)	mmol/l	1,234	1,050	1,375	
Karbonathärte	°dH	3,5	2,9	3,9	
Summe Erdalkalien	mmol/l	1,533	1,327	1,721	
Gesamthärte	°dH	8,6	7,4	9,6	
Härtestufe		2	2	2	

¹⁾ Summe der Einzelwerte

²⁾ Richtwerte

³⁾ zulässige Höchstkonzentration an freiem Cl₂ gem. § 11 TrinkwV

⁴⁾ Überwachung des Rohwassers

n.b. nicht bestimmt

Die angegebenen Analysenwerte sind die Mittel-, Minimum- und Maximumwerte der Monatsanalysen des Jahres 2007. Sie entsprechen den derzeitigen Betriebsverhältnissen; betriebsbedingte Schwankungen sind möglich. Abweichungen im Rahmen der durch Gesetze, Verordnungen, Normen, Vertragsvereinbarungen etc. für die Trinkwasserqualität gezogenen Grenzen bleiben vorbehalten. Mögliche Störungseinflüsse aus typischen Betriebsgegebenheiten der leitungsgebundenen Trinkwasserversorgung sind nicht berücksichtigt.

	Maßeinheit	Mittelwert	Minimum	Maximum	Grenzwerte TrinkwV
--	------------	------------	---------	---------	-----------------------

3. Hauptinhaltsstoffe

Summe gelöste organische Stoffe					
organisch gebundener Kohlenstoff (TOC)	mg/l	2,9	1,7	3,3	
Huminstoffe gemessen als SAK 254 nm	/m	6,86	5,48	7,58	

4. Desinfektionsmittel

Chlor, gesamt	mg/l	nb	nb	nb	0,3 ³⁾
Chlordioxid	mg/l	nb	nb	nb	0,2
Chlorit	mg/l	nb	nb	nb	0,2

5. Anorganische Spurenstoffe

Aluminium	mg/l	0,009	0,007	0,010	0,2
Antimon	mg/l	<0,0005	<0,0005	<0,0005	0,005
Arsen	mg/l	<0,0005	<0,0005	<0,0005	0,01
Blei	mg/l	<0,001	<0,001	<0,001	0,01
Cadmium	mg/l	<0,001	<0,001	<0,001	0,005
Chrom	mg/l	<0,001	<0,001	<0,001	0,05
Eisen	mg/l	0,010	0,005	0,013	0,2
Kupfer	mg/l	0,0368	0,0303	0,0432	2,00
Mangan	mg/l	<0,001	<0,001	0,001	0,05
Nickel	mg/l	<0,001	<0,001	<0,001	0,02
Quecksilber	mg/l	<0,0001	<0,0001	<0,0001	0,001
Selen	mg/l	<0,0005	<0,0005	<0,0005	0,01
Silizium	mg/l	7,6	5,6	10,1	
Zink	mg/l	0,002	<0,001	0,002	5 ²⁾
Cyanid	mg/l	<0,001	<0,001	<0,001	0,05
Bor	mg/l	<0,05	<0,05	0,05	1,00
Bromat	mg/l	<0,01	<0,01	<0,01	0,01

6. Organische Spurenstoffe

Pflanzenbehandlungsmittel (Pestizide) ^{1) 4)}	mg/l	<0,0001	<0,0001	<0,0001	0,0005
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) ¹⁾	mg/l	<0,0001	<0,0001	<0,0001	0,0001
Benzo-(a)-pyren	mg/l	<0,00001	<0,00001	<0,00001	0,00001
Adsorbierbare organisch gebundene Halogene (AOX)	mg/l	0,018	0,012	0,023	
Tetrachlormethan	mg/l	<0,0001	<0,0001	<0,0001	
1,2 Dichlorethan	mg/l	<0,0001	<0,0001	<0,0001	0,003
Summe Tetrachlorethen + Trichlorethen	mg/l	<0,0001	<0,0001	<0,0001	0,010
Trichlormethane ¹⁾	mg/l	<0,001	<0,001	<0,001	0,050
Benzol	mg/l	<0,0001	<0,0001	<0,0001	0,001

¹⁾ Summe der Einzelwerte

²⁾ Richtwerte

³⁾ zulässige Höchstkonzentration an freiem Cl₂ gem. § 11 TrinkwV

⁴⁾ Überwachung des Rohwassers
n.b. nicht bestimmt