



Mittel-, Minimum-, Maximumwerte der Monatsanalysen aus 2009

für

HB Ramsberg / RWL Ramlingen

**Grenz-
werte
TrinkwV**

Maßeinheit Mittelwert Minimum Maximum

1. Allgemeine Beschreibung

	Maßeinheit	Mittelwert	Minimum	Maximum	Grenz- werte TrinkwV
Temperatur	°C	11,1	8,0	14,0	
Geruchsschwellenwert		1	1	1	2 bei 12°C
Geschmack qualitativ		ohne	ohne	ohne	
pH-Wert		8,42	8,28	8,55	6,5 - 9,5
Gleichgewichts-pH-Wert		nb	nb	nb	
Calcitlösekapazität	mg/l	nb	nb	nb	
Trübung	FTU	0,06	0,06	0,08	1,0
Färbung (SAK 436 nm)	/m	0,20	0,12	0,25	0,5
Elektrische Leitfähigkeit 25 °C	mS/m	41,4	39,8	44,1	
Elektrische Leitfähigkeit 20 °C	µS/cm	371	357	395	2500
Sauerstoff, gelöst	mg/l	9,1	9,1	9,1	

2. Bakteriologische Befunde

	Maßeinheit	Mittelwert	Minimum	Maximum	Grenz- werte TrinkwV
Koloniezahl 20°C	/ml	0	0	0	20, 100
Koloniezahl 36°C	/ml	0	0	0	100
Coliforme Bakterien	/ 100 ml	0	0	0	0
Escherichia coli	/ 100 ml	0	0	0	0
Clostridium perfringens	/ 100 ml	nb	nb	nb	0
Enterokokken	/ 100 ml	0	0	0	0

3. Hauptinhaltsstoffe

Kationen					
Natrium	mg/l	17,6	16,7	19,2	200
Kalium	mg/l	3,3	3,1	3,6	
Magnesium	mg/l	5,3	4,8	5,7	
Calcium	mg/l	53,3	51,1	56,4	
Barium	mg/l	0,03	0,03	0,03	
Ammonium	mg/l	<0,03	<0,03	0,04	0,5

Anionen					
Chlorid	mg/l	35,7	33,9	38,4	250
Nitrat	mg/l	2,1	0,8	3,3	50
Sulfat	mg/l	82,6	76,5	89,0	240
Fluorid	mg/l	0,04	0,03	0,08	1,5
Nitrit	mg/l	0,001	<0,001	0,002	0,1
ortho-Phosphat-P	mg/l	0,010	0,008	0,016	

Wasserhärte					
Gesamter anorganischer Kohlenstoff (TIC)	mg/l	13,8	12,9	14,2	
Säureneutralisations-Kapazität SNK 4,3 (m-Wert)	mmol/l	1,187	1,118	1,243	
Karbonathärte	°dH	3,3	3,1	3,5	
Summe Erdalkalien	mmol/l	1,546	1,502	1,633	
Gesamthärte	°dH	8,6	8,4	9,1	
Härtebereich ⁵⁾		mittel	weich	mittel	

Die angegebenen Analysenwerte sind die Mittel-, Minimum- und Maximumwerte der Monatsanalysen des Jahres 2009. Sie entsprechen den derzeitigen Betriebsverhältnissen; betriebsbedingte Schwankungen sind möglich. Abweichungen im Rahmen der durch Gesetze, Verordnungen, Normen, Vertragsvereinbarungen etc. für die Trinkwasserqualität gezogenen Grenzen bleiben vorbehalten. Mögliche Störungseinfüsse aus typischen Betriebsgegebenheiten der leitungsgebundenen Trinkwasserversorgung sind nicht berücksichtigt.

¹⁾ Summe der Einzelwerte

²⁾ Richtwerte

³⁾ zulässige Höchstkonzentration an freiem Cl₂ gem. § 11 TrinkwV

⁴⁾ Überwachung des Rohwassers

⁵⁾ gem. § 9 Wasch- und Reinigungsmittelgesetz
n.b. nicht bestimmt



**Mittel-, Minimum-, Maximumwerte
der Monatsanalysen aus 2009
für
HB Ramsberg / RWL Ramlingen**

	Maßeinheit	Mittelwert	Minimum	Maximum	Grenzwerte TrinkwV
--	------------	------------	---------	---------	-----------------------

3. Hauptinhaltsstoffe

Summe gelöste organische Stoffe					
organisch gebundener Kohlenstoff (TOC)	mg/l	2,7	2,6	2,9	
Huminstoffe gemessen als SAK 254 nm	/m	5,93	5,41	7,00	

4. Desinfektionsmittel

Chlor, gesamt	mg/l	nb	nb	nb	0,3 ³⁾
Chlordioxid	mg/l	nb	nb	nb	0,2
Chlorit	mg/l	nb	nb	nb	0,2

5. Anorganische Spurenstoffe

Aluminium	mg/l	0,003	0,003	0,004	0,2
Antimon	mg/l	<0,0005	<0,0005	<0,0005	0,005
Arsen	mg/l	<0,0005	<0,0005	<0,0005	0,01
Blei	mg/l	<0,001	<0,001	<0,001	0,01
Cadmium	mg/l	<0,001	<0,001	<0,001	0,005
Chrom	mg/l	<0,001	<0,001	<0,001	0,05
Eisen	mg/l	0,004	0,002	0,008	0,2
Kupfer	mg/l	0,0134	0,0095	0,0200	2,00
Mangan	mg/l	<0,001	<0,001	0,001	0,05
Nickel	mg/l	<0,001	<0,001	<0,001	0,02
Quecksilber	mg/l	<0,0001	<0,0001	<0,0001	0,001
Selen	mg/l	<0,0005	<0,0005	<0,0005	0,01
Silizium	mg/l	6,8	6,2	7,3	
Zink	mg/l	0,002	0,002	0,002	5 ²⁾
Cyanid	mg/l	<0,001	<0,001	<0,001	0,05
Bor	mg/l	<0,05	<0,05	<0,05	1,00
Bromat	mg/l	<0,01	<0,01	<0,01	0,01

6. Organische Spurenstoffe

Pflanzenbehandlungsmittel (Pestizide) ^{1) 4)}	mg/l	nb	nb	nb	0,0005
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) ¹⁾	mg/l	<0,0001	<0,0001	<0,0001	0,0001
Benzo-(a)-pyren	mg/l	<0,00001	<0,00001	<0,00001	0,00001
Adsorbierbare organisch gebundene Halogene (AOX)	mg/l	0,009	0,005	0,012	
Tetrachlormethan	mg/l	<0,0001	<0,0001	<0,0001	
1,2 Dichlorethan	mg/l	<0,0001	<0,0001	<0,0001	0,003
Summe Tetrachlorethen + Trichlorethen	mg/l	<0,0001	<0,0001	<0,0001	0,010
Trichlormethane ¹⁾	mg/l	<0,001	<0,001	<0,001	0,050
Benzol	mg/l	<0,0001	<0,0001	<0,0001	0,001

¹⁾ Summe der Einzelwerte

²⁾ Richtwerte

³⁾ zulässige Höchstkonzentration an freiem Cl₂ gem. § 11 TrinkwV

⁴⁾ Überwachung des Rohwassers

⁵⁾ gem. § 9 Wasch- und Reinigungsmittelgesetz
n.b. nicht bestimmt

Die angegebenen Analysenwerte sind die Mittel-, Minimum- und Maximumwerte der Monatsanalysen des Jahres 2009. Sie entsprechen den derzeitigen Betriebsverhältnissen; betriebsbedingte Schwankungen sind möglich. Abweichungen im Rahmen der durch Gesetze, Verordnungen, Normen, Vertragsvereinbarungen etc. für die Trinkwasserqualität gezogenen Grenzen bleiben vorbehalten. Mögliche Störungseinflüsse aus typischen Betriebsgegebenheiten der leitungsgebundenen Trinkwasserversorgung sind nicht berücksichtigt.